



## 112020

Tambour 2SW VL11-3300



<b>Unité</b>	Couple
<b>Boîte</b>	9
<b>Palette</b>	108
<b>Poids (kg)</b>	1,75



### Description du produit

Utilisation pour une élévation verticale. Livré avec 2 boulons pour fixation à l'axe et 1 boulon pour fixation du câble. Pour plus d'information: demande notre fiche technique. Distance de coussinet minimal: 127mm. Boulons Couple maxi 15 Nm. Application: Industriel.Matière: Aluminium Hauteur porte max.: 3300 mm. Poids porte max.: 500 kg. Diamètre câble max: 5 mm Diamètre axe: 1" (25,4 mm). Marquage: Rouge = Gauche, Noir = Droite.

### Informations techniques

<b>Industrielle</b>	
<b>Système</b>	Vertical lift
<b>Charge max. (kg)</b>	500
<b>Diamètre de l'arbre ("/mm)</b>	1" (25,4)
<b>Enroulements de sécurité</b>	2.0
<b>Matériel</b>	Die-cast Aluminium
<b>Diamètre du câble (mm)</b>	5
<b>Max. height 0.5 safety (mm)</b>	-
<b>Max. height 2.0 safety (mm)</b>	3300
<b>Décalage (mm)</b>	127