

epco

italpannelli

Kingspan

MARCEGAGLIA

meTecno



TECNO PAN

tecse do

Komponenty

pro panely sekčních vrat

Komponenty

pro panely sekčních vrat

DOCO International se specializuje na výrobu a distribuci komponentů pro rezidenční a průmyslová vrata. Nejsme výrobci panelů, což je důvodem proč úzce spolupracujeme se spoustou nezávislých

výrobců panelů po celé Evropě. Tato brožura vysvětluje, které z našich hardwarových komponentů jsou vhodné, pro který typ panelů od našich partnerů.





Obsah

CE certifikace	4
EPCO	6
Italpannelli	8
Marcegaglia	13
Kingspan	14
Tecnopan	15
Niemetz	17
Metecno	18
Tecsedo	19
Průmyslové panely	20
Kolečka & těsnění	23

epco

italpannelli

Kingspan

MARCEGAGLIA


meTecno

Niemetz

TECNOBAN

tecseido

Přehled našich certifikovaných kombinací panelů a systémů





CE certifikace

Ne všechny panely mohou být použity v jakémkoliv systému. Proto jsme určili, která značka je certifikována pro použití v našich systémech.

Pomocí následujícího přehledu potvrďte, který systém vrat DOCO je vhodný pro daný typ panelů.

Pro více informací o našich certifikátech se prosím obraťte na místního obchodního zástupce DOCO nebo navštivte naše webové stránky na adrese www.doco-international.com



RI SE	Průmyslové systémy	
	HOME	
EPCO	•	•
Italpanelli	•	•
Kingspan	•	•
Marcegaglia	•	•
Metecno	•	
Niemetz	•	•
Tecnopan	•	•
Tecsedo		•



epco

Serie R + U



40 mm

		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)	
230105	•		
230106			•
25736	•	•	


		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)	
25735	•	•	


		Neanotizovaný hliník Anodizovaný hliník RAL 9016 (Bílá) RAL 9011 (Černá)	
820100	•	•	•
820101	•	•	•
820104	•	•	•
820105	•	•	•
820110	•	•	•
820111	•	•	•

		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá) Tichý	
25167	•	•	
25165	•	•	•

		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá) Délka (mm)	
14020	•	•	16
150113	•	•	16
150115	•	•	16

		Černá	
805900	•		

	Jednoduché	Dvojité	Levá	Pravá	Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)	Výška (mm)	
217032	●		●		●	500	
217033	●			●	●	500	
217034	●		●			●	500
217035	●			●		●	500
217036	●		●		●		610
217037	●			●	●		610
217038	●		●			●	610
217039	●			●		●	610
217080	●		●		●		555
217081	●			●	●		555
217082	●		●			●	555
217083	●			●		●	555
217084	●		●		●		625
217085	●			●	●		625
217086	●		●			●	625
217087	●			●		●	625
217088	●		●			●	820
217089	●			●		●	820
217090		●	●		●		500
217091		●		●	●		500
217092		●	●		●		555
217093		●		●	●		555
217094		●	●		●		610
217095		●		●	●		610
217096		●	●		●		625
217097		●		●	●		625




epco

Serie F + G




60 mm



Pozinkovaná ocel
RAL 9016 (Bílá)

230110

• •



Pozinkovaná ocel
RAL 9016 (Bílá)

230111


• •



Neanodizovaný hliník
Anodizovaný hliník
RAL 9016 (Bílá)
RAL 9011 (Černá)

820106

• • • •




Pozinkovaná ocel
RAL 9016 (Bílá)
Tichý

25238

• • •

25239


• • •



Pozinkovaná ocel
RAL 9016 (Bílá)

230112


• •



Černá

805901

•



Pozinkovaná ocel
RAL 9016 (Bílá)
Délka (mm)

14020

• • 16

150113

• • 16

150115

• • 16


	Levá	Pravá	Jednoduché	Dvojitě	Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)	Výška (mm)
217100	•		•		•	500
217101		•	•		•	500
217102	•		•		•	500
217103		•	•		•	500
217104	•		•		•	610
217105		•	•		•	610
217106	•		•		•	610
217107		•	•		•	610
217108	•			•	•	500
217109		•		•	•	500
217110	•			•	•	610
217111		•		•	•	610


italpannelli
Serie EI

40 mm


		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)	
230105	•		
230106			•
25736	•	•	

		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)	
25735	•	•	

		Neanodizovaný hliník Anodizovaný hliník RAL 9016 (Bílá) RAL 9011 (Černá)	
820100	•		•
820101	•		•
820104	•		
820105	•		•
820110	•		
820111	•		•

		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá) Tichý	
25167	•	•	
25165	•	•	•

		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá) Délka (mm)	
14020	•	•	16
150113	•		16
150115		•	16

		Černá	
805900	•		

	Jednoduché Dvojitě	Levá	Pravá	Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)	Výška (mm)
217032	•		•	•	500
217033	•		•	•	500
217034	•	•		•	500
217035	•		•	•	500
217036	•	•		•	610
217037	•		•	•	610
217038	•	•		•	610
217039	•		•	•	610
217080	•	•		•	555
217081	•		•	•	555
217082	•	•		•	555
217083	•		•	•	555
217084	•	•		•	625
217085	•		•	•	625
217086	•	•		•	625
217087	•		•	•	625
217088	•	•		•	820
217089	•		•	•	820
217090		•	•	•	500
217091		•	•	•	500
217092		•	•	•	555
217093		•	•	•	555
217094		•	•	•	610
217095		•	•	•	610
217096		•	•	•	625
217097		•	•	•	625



italpannelli


Serie APZ




40 mm

	Pozinkovaná ocel	RAL 9016 (Bílá)	Tichý
25734	•	•	
25738	•		•

	Pozinkovaná ocel	RAL 9016 (Bílá)
25733	•	•

	Neanodizovaný hliník	Anodizovaný hliník	RAL 9016 (Bílá)	RAL 9011 (Černá)
820100	•		•	•
820101	•		•	•
820104	•			
820105	•		•	•
820110	•			
820111	•		•	

	Levá	Pravá	Pozinkovaná ocel	RAL 9016 (Bílá)	Výška (mm)
217060	•		•		500
217061		•	•		500
217062	•			•	500
217063		•	•		500
217064	•		•		610
217065		•	•		610
217066	•			•	610
217067		•		•	610

	Pozinkovaná ocel	RAL 9016 (Bílá)	Tichý
25163	•	•	
25171	•	•	•

	Pozinkovaná ocel	RAL 9016 (Bílá)	Délka (mm)
14020	•	•	16
150113	•		16
150115		•	16
150002	•	•	25
150114	•		25
150116		•	25
14017	•		35
14027	•		35
14117	•		35




italpannelli

Serie APZ60




60 mm



230110

Pozinkovaná ocel
RAL 9016 (Bílá)


• •



230111

Pozinkovaná ocel
RAL 9016 (Bílá)


• •



820106

Nearodizovaný hliník
Anodizovaný hliník
RAL 9016 (Bílá)
RAL 9011 (Černá)

• • • •




25238

Pozinkovaná ocel
RAL 9016 (Bílá)
Tichý

25239


• • • •



230112

Pozinkovaná ocel
RAL 9016 (Bílá)

• •



14020

Pozinkovaná ocel
RAL 9016 (Bílá)
Délka (mm)

150113

150115

• • 16
• • 16
• • 16

	Levá	Pravá	Jednoduché	Dvojitě	Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)	Výška (mm)
217100	•		•		•	500
217101		•	•		•	500
217102	•		•		•	500
217103		•	•		•	500
217104	•		•		•	610
217105		•	•		•	610
217106	•		•		•	610
217107		•	•		•	610
217108	•			• •		500
217109		•		• •		500
217110	•			• •		610
217111		•		• •		610








MARCEGAGLIA

40 mm

	Pozinkovaná ocel			
	RAL 9016 (Bílá)			
	Tichý			
25734	•	•		
25738	•			•

	Pozinkovaná ocel		
	RAL 9016 (Bílá)		
25733	•	•	

	Neanodizovaný hliník			
	Anodizovaný hliník			
	RAL 9016 (Bílá)			
	RAL 9011 (Černá)			
820100	•		•	•
820101	•		•	•
820104	•			
820105	•		•	•
820110	•			
820111	•		•	

	Levá	Pravá	Pozinkovaná ocel		
			RAL 9016 (Bílá)		
			Výška (mm)		
217060	•		•		500
217061		•	•		500
217062	•			•	500
217063		•	•		500
217064	•		•		610
217065		•	•		610
217066	•			•	610
217067		•		•	610

	Pozinkovaná ocel			
	RAL 9016 (Bílá)			
	Tichý			
25163	•	•		
25171	•	•	•	


	Pozinkovaná ocel			
	RAL 9016 (Bílá)			
	Délka (mm)			
14020	•	•	16	
150113	•		16	
150115		•	16	
150002	•	•	25	
150114	•		25	
150116		•	25	
14017	•		35	
14027	•		35	
14117	•		35	




40 mm

		Pozinkovaná ocel	
		RAL 9016 (Bílá)	
230220	•	•	


		Pozinkovaná ocel	
		RAL 9016 (Bílá)	
230222	•	•	


	Neanodizovaný hliník		
	Anodizovaný hliník		
	RAL 9016 (Bílá)		
	RAL 9011 (Černá)		
820100	•	•	•
820101	•	•	•
820104	•		
820105	•	•	•
820110	•		
820111	•	•	

	Levá		
	Pravá		
	Pozinkovaná ocel		
	RAL 9016 (Bílá)		
	Výška (mm)		
217050	•		500
217051		•	500
217052	•		500
217053		•	500
217054	•		610
217055		•	610
217056	•		610
217057	•		610

		Pozinkovaná ocel	
		RAL 9016 (Bílá)	
		Tichý	
25238	•	•	
25239	•	•	•

		Pozinkovaná ocel	
		RAL 9016 (Bílá)	
		Tichý	
230225	•	•	
230226	•	•	•

		Pozinkovaná ocel	
		RAL 9016 (Bílá)	
		Délka (mm)	
14020	•	•	16
150113	•		16
150115		•	16



TECNOPAN




40 mm

		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)	
230220	•	•	

		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)	
230222	•	•	

	Neanodizovaný hliník			
	Anodizovaný hliník			
	RAL 9016 (Bílá)		RAL 9011 (Černá)	
820100	•		•	•
820101	•		•	•
820104	•			
820105	•		•	•
820110	•			
820111	•		•	




	Levá	Pravá	Pozinkovaná ocel	RAL 9016 (Bílá)	Výška (mm)
217050	●		●		500
217051		●	●		500
217052	●			●	500
217053		●		●	500
217054	●		●		610
217055		●	●		610
217056	●			●	610
217057		●		●	610

		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)		Tichý
25238	•	•		
25239	•	•	•	

		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)		Tichý
230225	•	•		
230226	•	•	•	


		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)		Délka (mm)
14020	•	•		16
150113	•			16
150115		•		16




42 mm


		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)	
230010	•		

		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)	
230011	•		

		Neanodizovaný hliník Anodizovaný hliník RAL 9016 (Bílá) RAL 9011 (Černá)	
820400	•		

		Pozinkovaná ocel RAL 9016 (Bílá)		Délka (mm)
14020	•	•		
150113	•			16

		Max. zatížení (kg) Délka (mm)	
250167	35	74	
250168	35	160	

		Neanodizovaný hliník Anodizovaný hliník RAL 9016 (Bílá) RAL 9011 (Černá)	
820401	•		
820402	•		



meTecno



40 mm

	Pozinkovaná ocel	RAL 9016 (Bílá)	Tichý
25734	•	•	
25738	•		•

	Pozinkovaná ocel	RAL 9016 (Bílá)
25733	•	•


	Neanodizovaný hliník	Anodizovaný hliník	RAL 9016 (Bílá)	RAL 9011 (Černá)
820100	•		•	•
820101	•		•	•
820104	•			
820105	•		•	•
820110	•			
820111	•		•	

	Levá	Pravá	Pozinkovaná ocel	RAL 9016 (Bílá)	Výška (mm)
217060	•		•		500
217061		•	•		500
217062	•			•	500
217063		•		•	500
217064	•		•		610
217065		•	•		610
217066	•			•	610
217067		•		•	610

	Pozinkovaná ocel	RAL 9016 (Bílá)	Tichý
25163	•	•	
25171	•	•	•

	Pozinkovaná ocel	RAL 9016 (Bílá)	Délka (mm)
14020	•	•	16
150113	•		16
150115		•	16
150002	•	•	25
150114	•		25
150116		•	25
14017	•		35
14027	•		35
14117	•		35


tecsedo




40 mm

				
	Pozinkovaná ocel			
	RAL 9016 (Bílá)			
	Tichý			
25734	•	•		
25738	•	•	•	



				
	Pozinkovaná ocel			
	RAL 9016 (Bílá)			
25733	•	•		

				
	Neanodizovaný hliník			
	Anodizovaný hliník			
	RAL 9016 (Bílá)			
	RAL 9011 (Černá)			
820100	•		•	•
820101	•		•	•
820104	•			
820105	•		•	•
820110	•			
820111	•		•	

				
	Levá	Pravá	Pozinkovaná ocel	Výška (mm)
217070	•		•	500
217071		•	•	500
217074	•		•	610
217075		•	•	610

				
	Pozinkovaná ocel			
	RAL 9016 (Bílá)			
	Tichý			
25163	•	•		
25171	•	•	•	

				
	Pozinkovaná ocel			
	RAL 9016 (Bílá)			
	Délka (mm)			
14020	•	•		16
150113	•			16
150115		•		16



Hardwarové komponenty pro
klasické průmyslové panely

	Pozinkovaná ocel	Nerezová ocel
25234	●	
230103	●	
25934		●

	Pozinkovaná ocel	Nerezová ocel
25233	●	
25933		●

	Pozinkovaná ocel	Nerezová ocel
230125	●	
25169	●	

	Pozinkovaná ocel	Nerezová ocel	RAL 9016 (Bílá)
14017	●		●
14117		●	

	Neanodizovaný hliník	Anodizovaný hliník	RAL 9016 (Bílá)	RAL 9011 (Černá)	Tloušťka (mm)
820100	●		●	●	40
820101	●		●	●	40
820103	●				40
820104	●				40
820105	●		●	●	40
820106	●				60
820107	●				80
820111	●		●		40


	Jednoduché	Dvojitě	Pozinkovaná ocel	Nerezová ocel	Výška (mm)	Tloušťka (mm)
80012-L	●		●		610	40
80013-L	●		●		488	40
80017-L	●		●		500	40
80112	●			●	610	40
80113	●			●	488	40
217124	●		●		488	60
217126	●		●		610	60
217129	●		●		500	80
217130	●		●		610	80
217148		●	●		488	80
217149		●	●		500	80
217150		●	●		610	80
217151		●	●		732	80
80010-L		●	●		610	40
80011-L		●	●		488	40
80609-L		●	●		500	40









Kolečka


		Max. zatížení (kg)	Délka (mm)	Rezidenční	Průmysl
					
	25008	35	90	•	•
	25066	60	70	•	
	25068	60	170	•	•
	25229	20	100	•	
	250003	35	100	•	•
	25010-E	35	90	•	•
	25011-E	35	170	•	•


Dvojitá kolečka


		Max. zatížení (kg)	Délka (mm)	Rezidenční	Průmysl
					
	25070	50	102		•
	25161	50	164		•
	250162	35	84	•	
	250167	35	84	•	
	250168	35	160	•	

Spodní těsnění


		Rezidenční	Průmysl
			
	80019	•	•
	80042	•	•




		Rezidenční	Průmysl
			
	825100	•	•
	825103		•
	825107	•	
	825109	•	
	825110	•	



Horní těsnění

		Rezidenční	Průmysl
			
	80028	•	•
	825101	•	•



Více informací?

Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.doco-international.com

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Vašeho obchodního zástupce.

Subsidiaries

DOCO International B.V.

Nusterweg 96
6136 KV Sittard
The Netherlands
Phone +31 464200666
Fax +31 464526894
info@doco-international.com

DOCO International Central Europe S.R.O.

Háj 352
798 12 Kralice na Hané
Czech Republic
Phone +420 582360100
Fax +420 582360300
info@doco-international.com

DOCO International Ltd. t/a SOMMER DOCO

Unit B3 Elvington Industrial Estate
Elvington
York
YO41 4AR
United Kingdom
Phone +44 1904607869
Fax +44 1904607299
sales@doco-international.co.uk

DOCO SOMMER Ibérica S.L.U.

Avenida Generalitat 55
P.I. "Can Met Sidru"
08530 La Garriga - Barcelona
Spain
Phone +34 938612825
Fax +34 938716592
pedidos@doco-sommer.com

Sales Offices

SOMMER Automazioni s.r.l.

Localita Le Basse 33
38123 - Trento TN
Italy
Phone +39 0461263863
Fax +39 0461269247
italia@sommer.eu

SOMMER Polska Sp.z.o.o.

Al. Jerozolimskie 439
05 - 800 Pruszków
Poland
Phone +48 222302100
biuro@sommer-polska.pl

SOMMER Kft.

II. Rákóczi Ferenc út 277
1214 Budapest
Hungary
Phone +36 12780261
Fax +36 12764439
info@sommerkft.hu

SOMMER Automation & Radio Co., Ltd.

Fengrao Road 388
201801 Shanghai, Malu County
Jiading District, Shanghai
China
Phone +86 2169153919
Fax +86 2169153155
sales@sommer-china.com.cn

