

epco

italpannelli

Kingspan

MARCEGAGLIA

meTecno



TECNOPAN

tecseido

Componentes
para paneles de puertas seccionales

DOCO
door solutions

Componentes

para paneles de puertas seccionales

DOCOCO International se especializa en la producción de componentes para puertas seccionales, tanto industriales como residenciales. No fabricamos paneles de puertas, por lo que colaboramos con una

serie de fabricantes independientes de paneles de puertas en toda Europa. Este folleto explica cuáles de nuestros componentes de herraje son adecuados a socios de paneles.





Indice

Marcados CE	4
EPCO	6
Italpannelli	8
Marcegaglia	13
Kingspan	14
Tecnopan	15
Niemetz	17
Metecno	18
Tecsedo	19
Paneles industriales	20
Rodillos y juntas	23

epco

italpannelli

Kingspan

MARCEGAGLIA


meTecno

Niemetz

TECNOPAN

tecseido

Un resumen de nuestras combinaciones de paneles y sistemas certificados





Marcados CE


No todos los paneles pueden usarse en todo tipo de sistema de puertas. Por eso hemos especificado qué marca de panel está certificada para su uso en nuestros sistemas.

Utilice la descripción siguiente para confirmar qué sistema de puerta DOCO es adecuado para la marca de panel que está utilizando.

Para obtener más información sobre nuestras certificaciones, póngase en contacto con un gerente de ventas de DOCO en su región o visite nuestra página web www.doco-international.com



RI SE	Sistemas industriales	
	HOME	
EPCO	●	●
Italpanelli	●	●
Kingspan	●	●
Marcegaglia	●	●
Metecno	●	
Niemetz	●	●
Tecnopan	●	●
Tecsedo		●



epco


Serie R + U



40 mm


		Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)	
230105	•		
230106			•
25736	•		•

		Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)	
25735	•	•	


		Aluminio en blanco Aluminio anodizado RAL 9016 (Blanco) RAL 9011 (Negro)			
820100	•		•	•	
820101	•		•	•	
820104	•		•	•	
820105	•		•	•	
820110	•		•	•	
820111	•		•	•	

		Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)		Silencioso
25167	•	•		
25165	•	•	•	

		Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)		Longitud (mm)
14020	•	•	•	16
150113	•	•	•	16
150115		•	•	16

		Negro			
805900	•				

	Simple	Doble	Izquierda	Derecha	Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)	Altura (mm)
217032	•		•		•	500
217033	•			•	•	500
217034	•		•		•	500
217035	•			•	•	500
217036	•		•		•	610
217037	•			•	•	610
217038	•		•		•	610
217039	•			•	•	610
217080	•		•		•	555
217081	•			•	•	555
217082	•		•		•	555
217083	•			•	•	555
217084	•		•		•	625
217085	•			•	•	625
217086	•		•		•	625
217087	•			•	•	625
217088	•		•		•	820
217089	•			•	•	820
217090		•	•		•	500
217091		•		•	•	500
217092		•	•		•	555
217093		•		•	•	555
217094		•	•		•	610
217095		•		•	•	610
217096		•	•		•	625
217097		•		•	•	625




epco

Serie F + G




60 mm



Acero galvanizado
RAL 9016 (Blanco)

230110


● ●



Acero galvanizado
RAL 9016 (Blanco)

230111


● ●



Aluminio en blanco
Aluminio anodizado
RAL 9016 (Blanco)
RAL 9011 (Negro)

820106

●




Acero galvanizado
RAL 9016 (Blanco)
Silencioso

25238

● ●

25239


● ● ●



Acero galvanizado
RAL 9016 (Blanco)

230112


● ●



Negro

805901

●



Acero galvanizado
RAL 9016 (Blanco)
Longitud (mm)

14020

● ● 16

150113

● 16

150115

● 16

	Izquierda	Derecha	Simple	Doble	Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)	Altura (mm)
217100	●		●		●	500
217101		●	●		●	500
217102	●		●		●	500
217103		●	●		●	500
217104	●		●		●	610
217105		●	●		●	610
217106	●		●		●	610
217107		●	●		●	610
217108	●			●	●	500
217109		●		●	●	500
217110	●			●	●	610
217111		●		●	●	610


 **italpanelli**
Serie EI



40 mm


			
	Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)		
230105	●		
230106			●
25736	●	●	

			
	Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)		
25735	●	●	

				
	Aluminio en blanco Aluminio anodizado RAL 9016 (Blanco) RAL 9011 (Negro)			
820100	●		●	●
820101	●		●	●
820104	●			
820105	●		●	●
820110	●			
820111	●		●	

			
	Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco) Silencioso		
25167	●	●	
25165	●	●	●

			
	Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco) Longitud (mm)		
14020	●	●	16
150113	●		16
150115		●	16

	
	Negro
805900	●

	Simple	Doble	Izquierda	Derecha	Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)	Altura (mm)
217032	●		●		●	500
217033	●			●	●	500
217034	●		●		●	500
217035	●			●	●	500
217036	●		●		●	610
217037	●			●	●	610
217038	●		●		●	610
217039	●			●	●	610
217080	●		●		●	555
217081	●			●	●	555
217082	●		●		●	555
217083	●			●	●	555
217084	●		●		●	625
217085	●			●	●	625
217086	●	●			●	625
217087	●			●	●	625
217088	●		●		●	820
217089	●			●	●	820
217090		●	●		●	500
217091		●		●	●	500
217092		●	●		●	555
217093		●		●	●	555
217094		●	●		●	610
217095		●		●	●	610
217096		●	●		●	625
217097		●		●	●	625



italpannelli


Serie APZ




40 mm

	Acero galvanizado	RAL 9016 (Blanco)	Silencioso
25734	●	●	
25738	●		●

	Acero galvanizado	RAL 9016 (Blanco)
25733	●	●

	Aluminio en blanco	Aluminio anodizado	RAL 9016 (Blanco)	RAL 9011 (Negro)
820100	●		●	●
820101	●		●	●
820104	●			
820105	●		●	●
820110	●			
820111	●		●	

	Izquierda	Derecha	Acero galvanizado	RAL 9016 (Blanco)	Altura (mm)
217060	●		●		500
217061		●	●		500
217062	●			●	500
217063		●		●	500
217064	●		●		610
217065		●	●		610
217066	●			●	610
217067		●		●	610

	Acero galvanizado	RAL 9016 (Blanco)	Silencioso
25163	●	●	
25171	●	●	●

	Acero galvanizado	RAL 9016 (Blanco)	Longitud (mm)
14020	●	●	16
150113	●		16
150115		●	16
150002	●	●	25
150114	●		25
150116		●	25
14017	●		35
14027	●		35
14117	●		35




italpannelli

Serie APZ60




60 mm



Acero galvanizado
RAL 9016 (Blanco)

230110


● ●



Acero galvanizado
RAL 9016 (Blanco)

230111


● ●



Aluminio en blanco
Aluminio anodizado
RAL 9016 (Blanco)
RAL 9011 (Negro)

820106

●




Acero galvanizado
RAL 9016 (Blanco)
Silencioso

25238

● ●

25239


● ● ●



Acero galvanizado
RAL 9016 (Blanco)

230112

● ●



Acero galvanizado
RAL 9016 (Blanco)
Longitud (mm)

14020

● ● 16

150113

● 16


150115

● 16

					Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)	Altura (mm)
217100	●		●		●	500
217101		●	●		●	500
217102	●		●		●	500
217103		●	●		●	500
217104	●		●		●	610
217105		●	●		●	610
217106	●		●		●	610
217107		●	●		●	610
217108	●			●	●	500
217109		●		●	●	500
217110	●			●	●	610
217111		●		●	●	610









MARCEGAGLIA

40 mm

	Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)			Silencioso
25734	●	●		
25738	●			●

	Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)		
25733	●	●	

	Aluminio en blanco Aluminio anodizado RAL 9016 (Blanco) RAL 9011 (Negro)			
820100	●		●	●
820101	●		●	●
820104	●			
820105	●		●	●
820110	●			
820111	●		●	

	Izquierda	Derecha	Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)		Altura (mm)
217060	●		●		500
217061		●	●		500
217062	●			●	500
217063		●	●		500
217064	●		●		610
217065		●	●		610
217066	●			●	610
217067		●		●	610

	Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)			Silencioso
25163	●	●		
25171	●	●		●

	Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)			Longitud (mm)
14020	●	●		16
150113	●			16
150115		●		16
150002	●	●		25
150114	●			25
150116		●		25
14017	●			35
14027	●			35
14117	●			35




40 mm

		Acero galvanizado	
		RAL 9016 (Blanco)	
230220	●	●	

		Acero galvanizado	
		RAL 9016 (Blanco)	
230222	●	●	



		Acero galvanizado	
		RAL 9016 (Blanco)	
		Silencioso	
25238	●	●	
25239	●	●	●

		Acero galvanizado	
		RAL 9016 (Blanco)	
		Silencioso	
230225	●	●	
230226	●	●	●

		Aluminio en blanco	
		Aluminio anodizado	
		RAL 9016 (Blanco)	
		RAL 9011 (Negro)	
820100	●	●	●
820101	●	●	●
820104	●		
820105	●	●	●
820110	●		
820111	●	●	

	Izquierda	Derecha	Acero galvanizado	Altura (mm)
			RAL 9016 (Blanco)	
217050	●		●	500
217051		●	●	500
217052	●		●	500
217053		●	●	500
217054	●		●	610
217055		●	●	610
217056	●		●	610
217057	●		●	610

		Acero galvanizado	
		RAL 9016 (Blanco)	
		Longitud (mm)	
14020	●	●	16
150113	●		16
150115		●	16



TECNOPAN



40 mm

		Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)	
230220	●	●	

		Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)	
230222	●	●	

		Aluminio en blanco Aluminio anodizado RAL 9016 (Blanco) RAL 9011 (Negro)	
820100	●		●
820101	●		●
820104	●		
820105	●		●
820110	●		
820111	●		●


		Izquierda	Derecha	Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)	Altura (mm)
217050	●		●		500
217051		●	●		500
217052	●			●	500
217053		●		●	500
217054	●		●		610
217055		●	●		610
217056	●			●	610
217057		●		●	610

		Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco) Silencioso	
25238	●	●	
25239	●	●	●

		Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco) Silencioso	
230225	●	●	
230226	●	●	●


		Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco) Longitud (mm)	
14020	●	●	16
150113	●		16
150115		●	16






42 mm


		
Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)		
230010	●	

		
Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco)		
230011	●	

		
Aluminio en blanco Aluminio anodizado RAL 9016 (Blanco) RAL 9011 (Negro)		
820400	●	

		
Acero galvanizado RAL 9016 (Blanco) Longitud (mm)		
14020	●	16
150113	●	16

		
Máx. Carga (kg) Longitud (mm)		
250167	35	74
250168	35	160

		
Aluminio en blanco Aluminio anodizado RAL 9016 (Blanco) RAL 9011 (Negro)		
820401	●	
820402	●	



meTecno



40 mm

	Acero galvanizado			
	RAL 9016 (Blanco)			
	Silencioso			
25734	●	●		
25738	●			●


	Acero galvanizado		
	RAL 9016 (Blanco)		
25733	●	●	

	Aluminio en blanco			
	Aluminio anodizado			
	RAL 9016 (Blanco)			
	RAL 9011 (Negro)			
820100	●		●	●
820101	●		●	●
820104	●			
820105	●		●	●
820110	●			
820111	●		●	

	Izquierda			
	Derecha			
	Acero galvanizado			
	RAL 9016 (Blanco)			
	Altura (mm)			
217060	●		●	500
217061		●	●	500
217062	●		●	500
217063		●	●	500
217064	●		●	610
217065		●	●	610
217066	●		●	610
217067		●	●	610

	Acero galvanizado			
	RAL 9016 (Blanco)			
	Silencioso			
25163	●	●		
25171	●	●	●	


	Acero galvanizado			
	RAL 9016 (Blanco)			
	Longitud (mm)			
14020	●	●	16	
150113	●		16	
150115		●	16	
150002	●	●	25	
150114	●		25	
150116		●	25	
14017	●		35	
14027	●		35	
14117	●		35	




tecse




40 mm

				
	Acero galvanizado			Silencioso
25734	●	●		
25738	●	●		●


				
	Acero galvanizado			
25733	●	●		

				
	Aluminio en blanco			
	Aluminio anodizado			
	RAL 9016 (Blanco)		●	
	RAL 9011 (Negro)		●	
820100	●		●	●
820101	●		●	●
820104	●			
820105	●		●	●
820110	●			
820111	●		●	

				
	Izquierda			
	Derecha			
	Acero galvanizado			
	Altura (mm)			
217070	●		●	500
217071		●	●	500
217074	●		●	610
217075		●	●	610

				
	Acero galvanizado			Silencioso
	RAL 9016 (Blanco)			
25163	●	●		
25171	●	●		●

				
	Acero galvanizado			
	RAL 9016 (Blanco)			
	Longitud (mm)			
14020	●	●		16
150113	●			16
150115		●		16



Componentes de herraje para paneles industriales tradicionales

	Acero galvanizado	Acero inoxidable
25234	●	
230103	●	
25934		●

	Acero galvanizado	Acero inoxidable
25233	●	
25933		●

	Aluminio en blanco	Aluminio anodizado	RAL 9016 (Blanco)	RAL 9011 (Negro)	Espesor (mm)
820100	●		●	●	40
820101	●		●	●	40
820103	●				40
820104	●				40
820105	●		●	●	40
820106	●				60
820107	●				80
820111	●		●		40

	Simple	Doble	Acero galvanizado	Acero inoxidable	Altura (mm)	Espesor (mm)
80012-L	●		●		610	40
80013-L	●		●		488	40
80017-L	●		●		500	40
80112	●			●	610	40
80113	●			●	488	40
217124	●		●		488	60
217126	●		●		610	60
217129	●		●		500	80
217130	●		●		610	80
217148		●	●		488	80
217149		●	●		500	80
217150		●	●		610	80
217151		●	●		732	80
80010-L		●	●		610	40
80011-L		●	●		488	40
80609-L		●	●		500	40


	Acero galvanizado	Acero inoxidable
230125	●	
25169	●	

	Acero galvanizado	Acero inoxidable	RAL 9016 (Blanco)
14017	●		●
14117		●	







Rodillos


		Máx. Carga (kg)	Longitud (mm)	Residencial	Industrial
	25008	35	90	●	●
	25066	60	70	●	
	25068	60	170	●	●
	25229	20	100	●	
	250003	35	100	●	●
	25010-E	35	90	●	●
	25011-E	35	170	●	●


Rodillos duplex


		Máx. Carga (kg)	Longitud (mm)	Residencial	Industrial
	25070	50	102		●
	25161	50	164		●
	250162	35	84	●	
	250167	35	84	●	
	250168	35	160	●	

Gomas inferiores


		Residencial	Industrial
	80019	●	●
	80042	●	●




		Residencial	Industrial
	825100	●	●
	825103		●
	825107	●	
	825109	●	
	825110	●	



Gomas superiores

		Residencial	Industrial
	80028	●	●
	825101	●	●



¿Desea más información?

Para obtener más información, visite nuestra página web: **www.doco-international.com**

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el comercial de su zona.

Subsidiaries

DOCO International B.V.

Nusterweg 96
6136 KV Sittard
The Netherlands
Phone +31 464200666
Fax +31 464526894
info@doco-international.com

DOCO International Central Europe S.R.O.

Háj 352
798 12 Kralice na Hané
Czech Republic
Phone +420 582360100
Fax +420 582360300
info@doco-international.com

DOCO International Ltd. t/a SOMMER DOCO

Unit B3 Elvington Industrial Estate
Elvington
York
YO41 4AR
United Kingdom
Phone +44 1904607869
Fax +44 1904607299
sales@doco-international.co.uk

DOCO SOMMER Ibérica S.L.U.

Avenida Generalitat 55
P.I. "Can Met Sidru"
08530 La Garriga - Barcelona
Spain
Phone +34 938612825
Fax +34 938716592
pedidos@doco-sommer.com

Sales Offices

SOMMER Automazioni s.r.l.

Localita Le Basse 33
38123 - Trento TN
Italy
Phone +39 0461263863
Fax +39 0461269247
italia@sommer.eu

SOMMER Polska Sp.z.o.o.

Al. Jerozolimskie 439
05 - 800 Pruszków
Poland
Phone +48 222302100
biuro@sommer-polska.pl

SOMMER Kft.

II. Rákóczi Ferenc út 277
1214 Budapest
Hungary
Phone +36 12780261
Fax +36 12764439
info@sommerkft.hu

SOMMER Automation & Radio Co., Ltd.

Fengrao Road 388
201801 Shanghai, Malu County
Jiading District, Shanghai
China
Phone +86 2169153919
Fax +86 2169153155
sales@sommer-china.com.cn

