

epco

 italpannelli


Kingspan®

 MARCEGAGLIA

 meTecno



 TECNO PAN

tecseido

Composants

pour panneaux de porte sectionnelle

Composants

pour panneaux de porte sectionnelle

DOCO International est spécialiste dans la production et la distribution de composants pour portes sectionnelles, industrielles et résidentielles. Nous ne produisons pas de panneaux de portes, c'est pourquoi nous collaborons avec une sélection de fabricants

de panneaux de portes indépendants en Europe. Cette brochure explique quels composants conviennent à quels partenaires de panneau.





L'index

Certifications CE	4
EPCO	6
Italpannelli	8
Marcegaglia	13
Kingspan	14
Tecnopan	15
Niemetz	17
Metecno	18
Tecsedo	19
Panneaux industriel	20
Galets & joints	23

epco

italpannelli

Kingspan

MARCEGAGLIA


meTecno

Niemetz

TECNOBAN

tecseido

*Un aperçu de nos combinaisons de
panneaux et de systèmes certifiés*





Certifications CE

Tous les panneaux ne peuvent pas être utilisés sur tous les types de portes. C'est pourquoi nous avons spécifié quelle marque de panneau est certifiée pour une utilisation sur nos systèmes.

Veuillez utiliser l'aperçu ci-dessous pour confirmer quel système de porte DOCO est adapté à la marque de panneau que vous utilisez.

Pour plus d'informations sur nos certifications, contactez le responsable commercial DOCO de votre région ou visitez notre site www.doco-international.com



RI SE	Systèmes industriels	
	HOME	
EPCO	●	●
Italpanelli	●	●
Kingspan	●	●
Marcegaglia	●	●
Metecno	●	
Niemetz	●	●
Tecnopan	●	●
Tecsedo		●



epco


Serie R + U



40 mm


		Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	
230105	•		
230106			•
25736	•		•

		Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	
25735	•		•


		Aluminium brut Acier anodisé RAL 9016 (Blanc) RAL 9011 (Noir)	
820100	•		•
820101	•		•
820104	•		
820105	•		•
820110	•		
820111	•		

		Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc) Silencieux	
25167	•	•	
25165	•	•	•

		Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc) Longueur (mm)	
14020	•	•	16
150113	•		16
150115		•	16

		Noir	
805900	•		

	Simple	Double	Gauche	Droit	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	Hauteur (mm)
217032	•		•			500
217033	•			•		500
217034	•		•		•	500
217035	•			•	•	500
217036	•		•		•	610
217037	•			•	•	610
217038	•		•		•	610
217039	•			•	•	610
217080	•		•		•	555
217081	•			•	•	555
217082	•		•		•	555
217083	•			•	•	555
217084	•		•		•	625
217085	•			•	•	625
217086	•		•		•	625
217087	•			•	•	625
217088	•		•		•	820
217089	•			•	•	820
217090		•	•		•	500
217091		•		•	•	500
217092		•	•		•	555
217093		•		•	•	555
217094		•	•		•	610
217095		•		•	•	610
217096		•	•		•	625
217097		•		•	•	625




epco

Serie F + G




60 mm



Acier galvanisé
RAL 9016 (Blanc)

230110


• •



Acier galvanisé
RAL 9016 (Blanc)

230111


• •



Aluminum brut
Acier anodisé
RAL 9016 (Blanc)
RAL 9011 (Noir)

820106

• • • •




Acier galvanisé
RAL 9016 (Blanc)
Silencieux

25238

• • •

25239


• • •



Acier galvanisé
RAL 9016 (Blanc)

230112


• •



Noir

805901

•



Acier galvanisé
RAL 9016 (Blanc)
Longueur (mm)

14020

• • 16

150113

• • 16

150115

• • 16


	Gauche	Droit	Simple	Double	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	Hauteur (mm)
217100	•		•		•	500
217101		•	•		•	500
217102	•		•		•	500
217103		•	•		•	500
217104	•		•		•	610
217105		•	•		•	610
217106	•		•		•	610
217107		•	•		•	610
217108	•			• •		500
217109		•		• •		500
217110	•			• •		610
217111		•		• •		610


italpannelli
Serie EI

40 mm


				Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)
230105	•			
230106			•	
25736	•	•		

				Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)
25735	•	•		

				Aluminium brut Acier anodisé RAL 9016 (Blanc) RAL 9011 (Noir)
820100	•		•	•
820101	•		•	•
820104	•			
820105	•		•	•
820110	•			
820111	•		•	

				Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc) Silencieux
25167	•	•		
25165	•	•	•	

				Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc) Longueur (mm)
14020	•	•	16	
150113	•		16	
150115		•	16	

				Noir
805900	•			


	Simple	Double	Gauche	Droit	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	Hauteur (mm)
217032	•		•		•	500
217033	•			•	•	500
217034	•		•		•	500
217035	•			•	•	500
217036	•		•		•	610
217037	•			•	•	610
217038	•		•		•	610
217039	•			•	•	610
217080	•		•		•	555
217081	•			•	•	555
217082	•		•		•	555
217083	•			•	•	555
217084	•		•		•	625
217085	•			•	•	625
217086	•		•		•	625
217087	•			•	•	625
217088	•		•		•	820
217089	•			•	•	820
217090		•	•		•	500
217091		•		•	•	500
217092		•	•		•	555
217093		•		•	•	555
217094		•	•		•	610
217095		•		•	•	610
217096		•	•		•	625
217097		•		•	•	625



italpannelli
Serie APZ

40 mm

	Acier galvanisé	RAL 9016 (Blanc)	Silencieux
25734	•	•	
25738	•		•

	Acier galvanisé	RAL 9016 (Blanc)
25733	•	•

	Aluminium brut	Acier anodisé	RAL 9016 (Blanc)	RAL 9011 (Noir)
820100	•		•	•
820101	•		•	•
820104	•			
820105	•		•	•
820110	•			
820111	•		•	

	Gauche	Droit	Acier galvanisé	RAL 9016 (Blanc)	Hauteur (mm)
217060	•		•		500
217061		•	•		500
217062	•			•	500
217063		•		•	500
217064	•		•		610
217065		•	•		610
217066	•			•	610
217067		•		•	610

	Acier galvanisé	RAL 9016 (Blanc)	Silencieux
25163	•	•	
25171	•	•	•

	Acier galvanisé	RAL 9016 (Blanc)	Longueur (mm)
14020	•	•	16
150113	•		16
150115		•	16
150002	•	•	25
150114	•		25
150116		•	25
14017	•		35
14027	•		35
14117	•		35




italpannelli

Serie APZ60




60 mm



Acier galvanisé
RAL 9016 (Blanc)

230110


● ●



Acier galvanisé
RAL 9016 (Blanc)

230111


● ●



Aluminium brut
Acier anodisé
RAL 9016 (Blanc)
RAL 9011 (Noir)

820106

● ● ● ●




Acier galvanisé
RAL 9016 (Blanc)
Silencieux

25238

● ● ●

25239


● ● ●



Acier galvanisé
RAL 9016 (Blanc)

230112

● ●



Acier galvanisé
RAL 9016 (Blanc)
Longueur (mm)

14020

● ● 16

150113

● 16

150115

● 16

	Gauche	Droit	Simple	Double	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	Hauteur (mm)
217100	●		●		●	500
217101		●	●		●	500
217102	●		●		●	500
217103		●	●		●	500
217104	●		●		●	610
217105		●	●		●	610
217106	●		●		●	610
217107		●	●		●	610
217108	●			● ●		500
217109		●		● ●		500
217110	●			● ●		610
217111		●		● ●		610






MARCEGAGLIA

40 mm

	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	Silencieux
25734	●	●
25738	●	●

	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)
25733	●

	Aluminium brut	Acier anodisé RAL 9016 (Blanc)	RAL 9011 (Noir)
820100	●	●	●
820101	●	●	●
820104	●		
820105	●	●	●
820110	●		
820111	●	●	

	Gauche	Droit	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	Hauteur (mm)
217060	●		●	500
217061		●	●	500
217062	●		●	500
217063		●	●	500
217064	●		●	610
217065		●	●	610
217066	●		●	610
217067		●	●	610

	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	Silencieux
25163	●	●
25171	●	●

	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	Longueur (mm)
14020	●	16
150113	●	16
150115	●	16
150002	●	25
150114	●	25
150116	●	25
14017	●	35
14027	●	35
14117	●	35



40 mm

		Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	
230220	•	•	

		Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	
230222	•	•	



	Aluminium brut	Acier anodisé	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	Acier galvanisé RAL 9011 (Noir)
820100	•		•	•
820101	•		•	•
820104	•			
820105	•		•	•
820110	•			
820111	•		•	

	Gauche	Droit	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	Hauteur (mm)
217050	•		•	500
217051		•	•	500
217052	•		•	500
217053		•	•	500
217054	•		•	610
217055		•	•	610
217056	•		•	610
217057	•		•	610

		Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)		Silencieux
25238	•	•		
25239	•	•	•	

		Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)		Silencieux
230225	•	•		
230226	•	•	•	

	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	Longueur (mm)
14020	•	16
150113	•	16
150115	•	16



TECNOPAN



40 mm

		Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	
230220	•	•	

		Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	
230222	•	•	

		Aluminum brut		
		Acier anodisé		
		Acier galvanisé		
		RAL 9016 (Blanc)		
		RAL 9011 (Noir)		
820100	•	•	•	•
820101	•	•	•	•
820104	•	•	•	•
820105	•	•	•	•
820110	•	•	•	•
820111	•	•	•	•


		Gauche	Droit	Acier galvanisé	RAL 9016 (Blanc)	Hauteur (mm)
217050	•	•	•	•	•	500
217051	•	•	•	•	•	500
217052	•	•	•	•	•	500
217053	•	•	•	•	•	500
217054	•	•	•	•	•	610
217055	•	•	•	•	•	610
217056	•	•	•	•	•	610
217057	•	•	•	•	•	610

		Acier galvanisé	RAL 9016 (Blanc)	Silencieux
25238	•	•	•	•
25239	•	•	•	•

		Acier galvanisé	RAL 9016 (Blanc)	Silencieux
230225	•	•	•	•
230226	•	•	•	•


		Acier galvanisé	RAL 9016 (Blanc)	Longueur (mm)
14020	•	•	•	16
150113	•	•	•	16
150115	•	•	•	16






42 mm


		
Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)		
230010	•	

		
Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)		
230011	•	

		
Aluminium brut Acier anodisé RAL 9016 (Blanc) RAL 9011 (Noir)		
820400	•	

		
Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc) Longueur (mm)		
14020	•	16
150113	•	16

		
Poids max. (kg) Largeur (mm)		
250167	35	74
250168	35	160

		
Aluminium brut Acier anodisé RAL 9016 (Blanc) RAL 9011 (Noir)		
820401	•	
820402	•	



meTecno



40 mm

	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)			Silencieux
25734	●	●		
25738	●			●

	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)			Silencieux
25163	●	●		
25171	●	●		●

	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)		
25733	●	●	

	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	Longueur (mm)
14020	●	16
150113	●	16
150115		16
150002	●	25
150114	●	25
150116	●	25
14017	●	35
14027	●	35
14117	●	35

	Aluminium brut	Acier anodisé RAL 9016 (Blanc)	RAL 9011 (Noir)
820100	●		●
820101	●		●
820104	●		
820105	●	●	●
820110	●		
820111	●	●	

	Gauche	Droit	Acier galvanisé RAL 9016 (Blanc)	Hauteur (mm)
217060	●		●	500
217061		●	●	500
217062	●			500
217063		●	●	500
217064	●		●	610
217065		●	●	610
217066	●		●	610
217067		●	●	610


tecse




40 mm

				
	Acier galvanisé	RAL 9016 (Blanc)	Silencieux	
25734	•	•		
25738	•	•	•	



				
	Acier galvanisé	RAL 9016 (Blanc)		
25733	•	•		

				
	Aluminium brut	Acier anodisé	RAL 9016 (Blanc)	RAL 9011 (Noir)
820100	•		•	•
820101	•		•	•
820104	•			
820105	•		•	•
820110	•			
820111	•		•	

				
	Gauche	Droit	Acier galvanisé	Hauteur (mm)
217070	•		•	500
217071		•	•	500
217074	•		•	610
217075		•	•	610

				
	Acier galvanisé	RAL 9016 (Blanc)	Silencieux	
25163	•	•		
25171	•	•	•	

				
	Acier galvanisé	RAL 9016 (Blanc)	Longueur (mm)	
14020	•	•	16	
150113	•		16	
150115		•	16	



Composants pour
panneaux industriel

	Acier galvanisé	Acier inoxydable
25234	●	
230103	●	
25934		●

	Acier galvanisé	Acier inoxydable
25233	●	
25933		●

	Aluminum brut	Acier anodisé	RAL 9016 (Blanc)	RAL 9011 (Noir)	Épaisseur (mm)
820100	●		●	●	40
820101	●		●	●	40
820103	●				40
820104	●				40
820105	●		●	●	40
820106	●				60
820107	●				80
820111	●		●		40

	Simple	Double	Acier galvanisé	Acier inoxydable	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
80012-L	●		●		610	40
80013-L	●		●		488	40
80017-L	●		●		500	40
80112	●			●	610	40
80113	●			●	488	40
217124	●		●		488	60
217126	●		●		610	60
217129	●		●		500	80
217130	●		●		610	80
217148		●	●		488	80
217149		●	●		500	80
217150		●	●		610	80
217151		●	●		732	80
80010-L		●	●		610	40
80011-L		●	●		488	40
80609-L		●	●		500	40


	Acier galvanisé	Acier inoxydable
230125	●	
25169	●	

	Acier galvanisé	Acier inoxydable	RAL 9016 (Blanc)
14017	●		●
14117		●	







Galets


		Poids max. (kg)	Largeur (mm)	Résidentiel	Industriel
	25008	35	90	●	●
	25066	60	70	●	
	25068	60	170	●	●
	25229	20	100	●	
	250003	35	100	●	●
	25010-E	35	90	●	●
	25011-E	35	170	●	●


Double galets


		Poids max. (kg)	Largeur (mm)	Résidentiel	Industriel
	25070	50	102		●
	25161	50	164		●
	250162	35	84	●	
	250167	35	84	●	
	250168	35	160	●	

Joint bas


		Résidentiel	Industriel
	80019	●	●
	80042	●	●




		Résidentiel	Industriel
	825100	●	●
	825103		●
	825107	●	
	825109	●	
	825110	●	



Joint haut

		Résidentiel	Industriel
	80028	●	●
	825101	●	●



Plus d'informations?

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site web: www.doco-international.com

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre responsable des ventes local.

Subsidiaries

DOCO International B.V.

Nusterweg 96
6136 KV Sittard
The Netherlands
Phone +31 464200666
Fax +31 464526894
info@doco-international.com

DOCO International Central Europe S.R.O.

Háj 352
798 12 Kralice na Hané
Czech Republic
Phone +420 582360100
Fax +420 582360300
info@doco-international.com

DOCO International Ltd. t/a SOMMER DOCO

Unit B3 Elvington Industrial Estate
Elvington
York
YO41 4AR
United Kingdom
Phone +44 1904607869
Fax +44 1904607299
sales@doco-international.co.uk

DOCO SOMMER Ibérica S.L.U.

Avenida Generalitat 55
P.I. "Can Met Sidru"
08530 La Garriga - Barcelona
Spain
Phone +34 938612825
Fax +34 938716592
pedidos@doco-sommer.com

Sales Offices

SOMMER Automazioni s.r.l.

Localita Le Basse 33
38123 - Trento TN
Italy
Phone +39 0461263863
Fax +39 0461269247
italia@sommer.eu

SOMMER Polska Sp.z.o.o.

Al. Jerozolimskie 439
05 - 800 Pruszków
Poland
Phone +48 222302100
biuro@sommer-polska.pl

SOMMER Kft.

II. Rákóczi Ferenc út 277
1214 Budapest
Hungary
Phone +36 12780261
Fax +36 12764439
info@sommerkft.hu

SOMMER Automation & Radio Co., Ltd.

Fengrao Road 388
201801 Shanghai, Malu County
Jiading District, Shanghai
China
Phone +86 2169153919
Fax +86 2169153155
sales@sommer-china.com.cn

