

epco

italpannelli

Kingspan

MARCEGAGLIA

meTecno



TECNOPAN

tecseido

Componenten
voor sectionale deurpanelen

DOCO
door solutions

Componenten

voor sectionale deurpanelen

DOCO International is gespecialiseerd in het produceren en distribueren van componenten voor sectionaaldeuren, zowel industrieel als residentieel. Omdat wij geen deurpanelen produceren, werken wij samen met een aantal onafhankelijke

deurpaneelleveranciers uit Europa. Deze brochure legt uit welke componenten geschikt zijn voor welke paneelpartner.





Inhoudsopgave

CE Certificeringen	4
EPCO	6
Italpannelli	8
Marcegaglia	13
Kingspan	14
Tecnopan	15
Niemetz	17
Metecno	18
Tecsedo	19
Industriële panelen	20
Looprollen & afdichtingen	23

epco

italpannelli

Kingspan

MARCEGAGLIA


meTecno

Niemetz

TECNOBAN

tecseido

Een overzicht van onze gecertificeerde paneel- en systeemcombinaties





CE Certificeringen

Niet elk paneel kan op alle soorten deursystemen worden gebruikt. Daarom geven we in onderstaand overzicht aan welk paneelmerk is gecertificeerd voor gebruik met onze deursystemen.

Raadpleeg dit overzicht om te controleren welk DOCO-deursysteem geschikt is voor het paneelmerk dat u gebruikt.

Neem voor meer informatie over deze certificeringen contact op met een DOCO-verkoper in uw regio of bezoek onze website www.doco-international.com



RI SE	Industriële systemen	
	HOME	
EPCO	•	•
Italpanelli	•	•
Kingspan	•	•
Marcegaglia	•	•
Metecno	•	
Niemetz	•	•
Tecnopan	•	•
Tecsedo		•



epco


Serie R + U



40 mm


			
	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	
230105	•		
230106			•
25736	•	•	

			
	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	
25735	•	•	

			
	Blank aluminium	Geanodiseerd aluminium	
	RAL 9016 (Wit)	RAL 9011 (Zwart)	
820100	•	•	•
820101	•	•	•
820104	•		
820105	•	•	•
820110	•		
820111	•	•	

			
	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Geluidsarm
25167	•	•	
25165	•	•	•

			
	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Lengte (mm)
14020	•	•	16
150113	•		16
150115		•	16

	
805900	•

	Enkel	Dubbel	Links	Rechts	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Hoogte (mm)
217032	•		•		•		500
217033	•			•	•		500
217034	•		•			•	500
217035	•			•		•	500
217036	•		•		•		610
217037	•			•	•		610
217038	•		•			•	610
217039	•			•		•	610
217080	•		•		•		555
217081	•			•	•		555
217082	•		•			•	555
217083	•			•		•	555
217084	•		•		•		625
217085	•			•	•		625
217086	•		•			•	625
217087	•			•		•	625
217088	•		•			•	820
217089	•			•		•	820
217090		•	•		•		500
217091		•		•	•		500
217092		•	•		•		555
217093		•		•	•		555
217094		•	•		•		610
217095		•		•	•		610
217096		•	•		•		625
217097		•		•	•		625




epco

Serie F + G




60 mm



230110

Verzinkt staal
RAL 9016 (Wit)


• •



230111

Verzinkt staal
RAL 9016 (Wit)


• •



820106

Blank aluminium
Geanodiseerd aluminium
RAL 9016 (Wit)
RAL 9011 (Zwart)

• • • •




25238

Verzinkt staal
RAL 9016 (Wit)
Geluidsarm

• • •

25239


• • •



230112

Verzinkt staal
RAL 9016 (Wit)


• •



805901

Zwart

•



14020

Verzinkt staal
RAL 9016 (Wit)
Lengte (mm)

150113

150115

• • 16
• • 16
• • 16


	Links	Rechts	Enkel	Dubbel	Verzinkt staal RAL 9016 (Wit)	Hoogte (mm)
217100	•		•		•	500
217101		•	•		•	500
217102	•		•		•	500
217103		•	•		•	500
217104	•		•		•	610
217105		•	•		•	610
217106	•		•		•	610
217107		•	•		•	610
217108	•			•	•	500
217109		•		•	•	500
217110	•			•	•	610
217111		•		•	•	610


italpanelli
Serie EI

40 mm


			
	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	
230105	•		
230106			•
25736	•	•	

			
	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	
25735	•	•	

			
	Blank aluminium	Geanodiseerd aluminium	
	RAL 9016 (Wit)	RAL 9011 (Zwart)	
820100	•	•	•
820101	•	•	•
820104	•		
820105	•	•	•
820110	•		
820111	•	•	

			
	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Geluidsarm
25167	•	•	
25165	•	•	•

			
	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Lengte (mm)
14020	•	•	16
150113	•		16
150115		•	16

	
805900	•

	Enkel	Dubbel	Links	Rechts	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Hoogte (mm)
217032	•		•		•		500
217033	•			•	•		500
217034	•		•			•	500
217035	•			•		•	500
217036	•		•		•		610
217037	•			•	•		610
217038	•		•			•	610
217039	•			•		•	610
217080	•		•		•		555
217081	•			•	•		555
217082	•		•			•	555
217083	•			•		•	555
217084	•		•		•		625
217085	•			•	•		625
217086	•		•			•	625
217087	•			•		•	625
217088	•		•			•	820
217089	•			•		•	820
217090		•	•		•		500
217091		•		•	•		500
217092		•	•		•		555
217093		•		•	•		555
217094		•	•		•		610
217095		•		•	•		610
217096		•	•		•		625
217097		•		•	•		625



italpanelli


Serie APZ




40 mm

	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Geluidsarm
25734	•	•	
25738	•		•

	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)
25733	•	•

	Blank aluminium	Geanodiseerd aluminium	RAL 9016 (Wit)	RAL 9011 (Zwart)
820100	•		•	•
820101	•		•	•
820104	•			
820105	•		•	•
820110	•			
820111	•		•	

	Links	Rechts	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Hoogte (mm)
217060	•		•		500
217061		•	•		500
217062	•			•	500
217063		•		•	500
217064	•		•		610
217065		•	•		610
217066	•			•	610
217067		•		•	610

	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Geluidsarm
25163	•	•	
25171	•	•	•

	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Lengte (mm)
14020	•	•	16
150113	•		16
150115		•	16
150002	•	•	25
150114	•		25
150116		•	25
14017	•		35
14027	•		35
14117	•		35



italpannelli

Serie APZ60



60 mm

		Verzinkt staal
		RAL 9016 (Wit)
230110	•	•

		Verzinkt staal
		RAL 9016 (Wit)
230111	•	•

		Blank aluminium
		Geanodiseerd aluminium
		RAL 9016 (Wit)
		RAL 9011 (Zwart)
820106	•	

		Verzinkt staal
		RAL 9016 (Wit)
		Geluidsarm
25238	•	•
25239	•	•

		Verzinkt staal
		RAL 9016 (Wit)
230112	•	•

		Verzinkt staal
		RAL 9016 (Wit)
		Lengte (mm)
14020	•	•
150113	•	•
150115		•

	Links	Rechts	Enkel	Dubbel	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Hoogte (mm)
217100	•		•		•		500
217101		•	•		•		500
217102	•		•			•	500
217103		•	•			•	500
217104	•		•		•		610
217105		•	•		•		610
217106	•		•			•	610
217107		•	•			•	610
217108	•			•	•		500
217109		•		•	•		500
217110	•			•	•		610
217111		•		•	•		610






MARCEGAGLIA

40 mm

	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Geluidsarm
25734	•	•	
25738	•		•

	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)
25733	•	•

	Blank aluminium	Geanodiseerd aluminium	RAL 9016 (Wit)	RAL 9011 (Zwart)
820100	•		•	•
820101	•		•	•
820104	•			
820105	•		•	•
820110	•			
820111	•		•	

	Links	Rechts	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Hoogte (mm)
217060	•		•		500
217061		•	•		500
217062	•			•	500
217063		•	•		500
217064	•		•		610
217065		•	•		610
217066	•			•	610
217067		•		•	610

	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Geluidsarm
25163	•	•	
25171	•	•	•

	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Lengte (mm)
14020	•	•	16
150113	•		16
150115		•	16
150002	•	•	25
150114	•		25
150116		•	25
14017	•		35
14027	•		35
14117	•		35




40 mm


	Verzinkt staal	
	RAL 9016 (Wit)	
230220	•	•

	Verzinkt staal	
	RAL 9016 (Wit)	
230222	•	•


	Verzinkt staal	
	RAL 9016 (Wit)	
	Geluidsarm	
25238	•	•
25239	•	•

	Verzinkt staal	
	RAL 9016 (Wit)	
	Geluidsarm	
230225	•	•
230226	•	•

	Blank aluminium	
	Geanodiseerd aluminium	
	RAL 9016 (Wit)	
	RAL 9011 (Zwart)	
820100	•	•
820101	•	•
820104	•	
820105	•	•
820110	•	
820111	•	•

	Links	
	Rechts	
	Verzinkt staal	
	RAL 9016 (Wit)	
	Hoogte (mm)	
217050	•	•
217051		•
217052	•	
217053		•
217054	•	•
217055		•
217056	•	•
217057	•	•

	Verzinkt staal	
	RAL 9016 (Wit)	
	Lengte (mm)	
14020	•	16
150113	•	16
150115	•	16



TECNOPAN



40 mm

	Verzinkt staal	
	RAL 9016 (Wit)	
230220	•	•

	Verzinkt staal	
	RAL 9016 (Wit)	
230222	•	•

	Blank aluminium	Geanodiseerd aluminium		
	RAL 9016 (Wit)	RAL 9011 (Zwart)		
820100	•	•	•	•
820101	•	•	•	•
820104	•			
820105	•	•	•	•
820110	•			
820111	•	•		


	Links	Rechts	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Hoogte (mm)
217050	•		•		500
217051		•	•		500
217052	•			•	500
217053		•		•	500
217054	•		•		610
217055		•	•		610
217056	•			•	610
217057		•		•	610

	Verzinkt staal	
	RAL 9016 (Wit)	
	Geluidsaarm	
25238	•	•
25239	•	•

	Verzinkt staal	
	RAL 9016 (Wit)	
	Geluidsaarm	
230225	•	•
230226	•	•


	Verzinkt staal	
	RAL 9016 (Wit)	
	Lengte (mm)	
14020	•	16
150113	•	16
150115		16






42 mm


		Verzinkt staal RAL 9016 (Wit)	
230010	•		

		Verzinkt staal RAL 9016 (Wit)	
230011	•		

		Blank aluminium Geanodiseerd aluminium RAL 9016 (Wit) RAL 9011 (Zwart)	
820400	•		

		Verzinkt staal RAL 9016 (Wit)		Lengte (mm)
14020	•	•		
150113	•			16

		Max. belasting (kg) Lengte (mm)	
250167	35	74	
250168	35	160	

		Blank aluminium Geanodiseerd aluminium RAL 9016 (Wit) RAL 9011 (Zwart)	
820401	•		
820402	•		




meTecno




40 mm

	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Geluidsarm
25734	•	•	
25738	•		•


	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)
25733	•	•

	Blank aluminium	Gearodiseerd aluminium	RAL 9016 (Wit)	RAL 9011 (Zwart)
820100	•		•	•
820101	•		•	•
820104	•			
820105	•		•	•
820110	•			
820111	•		•	

	Links	Rechts	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Hoogte (mm)
217060	•		•		500
217061		•	•		500
217062	•			•	500
217063		•	•		500
217064	•		•		610
217065		•	•		610
217066	•			•	610
217067		•		•	610

	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Geluidsarm
25163	•	•	
25171	•	•	•

	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Lengte (mm)
14020	•	•	16
150113	•		16
150115		•	16
150002	•	•	25
150114	•		25
150116		•	25
14017	•		35
14027	•		35
14117	•		35



tecsedo



40 mm

	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Geluidsarm
25734	•	•	
25738	•	•	•



	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)
25733	•	•

	Blank aluminium	Geanodiseerd aluminium	RAL 9016 (Wit)	RAL 9011 (Zwart)
820100	•		•	•
820101	•		•	•
820104	•			
820105	•		•	•
820110	•			
820111	•		•	

	Links	Rechts	Verzinkt staal	Hoogte (mm)
217070	•		•	500
217071		•	•	500
217074	•		•	610
217075		•	•	610

	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Geluidsarm
25163	•	•	
25171	•	•	•

	Verzinkt staal	RAL 9016 (Wit)	Lengte (mm)
14020	•	•	16
150113	•		16
150115		•	16



Componenten voor
traditionele industriële panelen

	Verzinkt staal	Roestvast staal
25234	•	
230103	•	
25934		•

	Verzinkt staal	Roestvast staal
25233	•	
25933		•

	Verzinkt staal	Roestvast staal
230125	•	
25169	•	

	Verzinkt staal	Roestvast staal	RAL 9016 (Wit)
14017	•		•
14117		•	

	Blank aluminium	Geanodiseerd aluminium	RAL 9016 (Wit)	RAL 9011 (Zwart)	Dikte (mm)
820100	•		•	•	40
820101	•		•	•	40
820103	•				40
820104	•				40
820105	•		•	•	40
820106	•				60
820107	•				80
820111	•		•		40

	Enkel	Dubbel	Verzinkt staal	Roestvast staal	Hoogte (mm)	Dikte (mm)
80012-L	•		•		610	40
80013-L	•		•		488	40
80017-L	•		•		500	40
80112	•			•	610	40
80113	•			•	488	40
217124	•		•		488	60
217126	•		•		610	60
217129	•		•		500	80
217130	•		•		610	80
217148		•	•		488	80
217149		•	•		500	80
217150		•	•		610	80
217151		•	•		732	80
80010-L		•	•		610	40
80011-L		•	•		488	40
80609-L		•	•		500	40







Looprollen


		Max. belasting (kg)	Lengte (mm)	Residentieel	Industrieel
	25008	35	90	•	•
	25066	60	70	•	
	25068	60	170	•	•
	25229	20	100	•	
	250003	35	100	•	•
	25010-E	35	90	•	•
	25011-E	35	170	•	•

Tandemrollen


		Max. belasting (kg)	Lengte (mm)	Residentieel	Industrieel
	25070	50	102		•
	25161	50	164		•
	250162	35	84	•	
	250167	35	84	•	
	250168	35	160	•	

Bodemafsluitingen

		Residentieel	Industrieel
	80019	•	•
	80042	•	•




		Residentieel	Industrieel
	825100	•	•
	825103		•
	825107	•	
	825109	•	
	825110	•	



Topafsluitingen

		Residentieel	Industrieel
	80028	•	•
	825101	•	•



Meer informatie?

Voor meer informatie bezoek onze website:
www.doco-international.com

Neem voor meer informatie contact op met uw
 lokale DOCO-verkoper.

Subsidiaries

DOCO International B.V.

Nusterweg 96
6136 KV Sittard
The Netherlands
Phone +31 464200666
Fax +31 464526894
info@doco-international.com

DOCO International Central Europe S.R.O.

Háj 352
798 12 Kralice na Hané
Czech Republic
Phone +420 582360100
Fax +420 582360300
info@doco-international.com

DOCO International Ltd. t/a SOMMER DOCO

Unit B3 Elvington Industrial Estate
Elvington
York
YO41 4AR
United Kingdom
Phone +44 1904607869
Fax +44 1904607299
sales@doco-international.co.uk

DOCO SOMMER Ibérica S.L.U.

Avenida Generalitat 55
P.I. "Can Met Sidru"
08530 La Garriga - Barcelona
Spain
Phone +34 938612825
Fax +34 938716592
pedidos@doco-sommer.com

Sales Offices

SOMMER Automazioni s.r.l.

Localita Le Basse 33
38123 - Trento TN
Italy
Phone +39 0461263863
Fax +39 0461269247
italia@sommer.eu

SOMMER Polska Sp.z.o.o.

Al. Jerozolimskie 439
05 - 800 Pruszków
Poland
Phone +48 222302100
biuro@sommer-polska.pl

SOMMER Kft.

II. Rákóczi Ferenc út 277
1214 Budapest
Hungary
Phone +36 12780261
Fax +36 12764439
info@sommerkft.hu

SOMMER Automation & Radio Co., Ltd.

Fengrao Road 388
201801 Shanghai, Malu County
Jiading District, Shanghai
China
Phone +86 2169153919
Fax +86 2169153155
sales@sommer-china.com.cn

